

## Cartaz -600mmx450mm

### INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM:

Os textos em cinza **FRENTE e VERSO** servem apenas para orientá-lo na montagem das informações. Desabilite esse layer no fechamento.

A linha **ROXA** é a borda limite do seu cartaz. É nessa linha que a máquina fará o corte. Desabilite este layer no fechamento.

TODA A ÁREA BRANCA serve como o área para a montagem da arte e já está com a sangria.

Monte as informações do cartaz na **parte de dentro** da área cercada pela linha **ROXA**. Textos e logotipos **não devem ficar muito próximos** da linha **ROXA** para que não haja o risco de ficarem cortados rente pela máquina de corte.

Se houver um fundo colorido, ou um fundo com estampas ou um fundo com grafismos, preencha TODA A ÁREA BRANCA, até a borda final com esse fundo. Ou seja, pode **ULTRAPASSAR A LINHA ROXA** com esse fundo, para fazer com que esse fundo tenha a sangria, para garantir um corte perfeito.

———— LINHA ROXA - ONDE SERÁ FEITO O CORTE

### ATENÇÃO:

**OS TEXTOS EM CINZA DEVEM SER APAGADOS ANTES DA CRIAÇÃO. DEPOIS QUE A ARTE TODA ESTIVER PRONTA, DEVE TAMBÉM APAGAR A LINHA ROXA POIS ELA SÓ SERVE COMO GUIA E NAO DEVE APARECER NA SUA ARTE.**

**Dúvidas? Ligue 0800 772 1818**

FRENTE DO CARTAZ

VERSO DO CARTAZ